KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 08.07.2024

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

Nexler Penetrator G7

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käytetään pintojen esisivelyyn ja kattojen pohjustukseen.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Kattopojat Oy, Päätie 16, 46900 Inkeroinen, puh +358 10271 4641, office@kattopojat.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero

Soita Myrkytystietokeskus, puh (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde) myrkytystapauksissa. Avoinna 24 t/vrk

---

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

EY 67/548 tai EY 1999/45, Xi, N

2.2. Merkinnät

R-lausekkeet

R10, R37, R51/53, R66, R67

S-lausekkeet

S2, S61

Muut merkinnät

Ei

VOC-merkinnät

Ei tietoja

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

CAS-nro EY-nro Indeksinumero	%	Kemiallinen nimi	R-lauseke
64742-95-6 265-199-0 649-356-00-4	40	Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen	10-37-65-66-67-51/53
64742-49-0 265-151-9 649-328-00-1	10	Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt	10-65-66-67
68910-93-0	0,5	Rasvahapon polyamiinikondensaatti	38-41-51/53

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

Siirrä raittiiseen ilmaan ja pidä levossa ja lämpimänä. Jos hengitys on vaikeutunut, soita 112, aloita tarvittaessa elvytys ja toimita lääkärin hoitoon.

Iho

Iho pestään vedellä ja saippualla.

Silmät

Poistettava piilolinssit. Silmiä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä n. 10 min ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Nieleminen

Henkilöä ei saa oksennuttaa. Henkilö pidetään levossa ja hänet viedään heti sairaalaan.

Muut tiedot

Ei

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaineet

Palo sammutetaan vaahdolla, jauhella, hiilidioksidilla tai vesisumulla.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ei

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytä koko suojapukua ja ilmalla varustettua hengityssuojainta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältä kosketus ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Jätteitä ei saa päästää viemäriin, maahan, vesistöihin, järviin ym.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja –välineet

Poistetaan mekaanisesti. Siirretään suljettaviin astioihin hävittämistä varten.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Ei

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältä kosketus ihoon ja silmiin. Vältä höyryjen hengittämistä.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Astioita säilytettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin tuuletetussa tilassa. Pidä pois ravintoaineilta, juomilta ja rehuilta. Säilytys lämpötila 5 °C ja 35 °C välillä.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Ei tietoja

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet

Hengityksensuojaus

Ei normaalisti tarvita, mutta voidaan tarvita, jos käsittelyssä syntyy höyryä.

Käsien suojaus

Suojakäsineet (esim. nitriilikumia)

Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalasit roiskevaarallisissa töissä.

Ihon suojaus

Tarvittaessa suojavaatetus

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Ei saa päästää maaperään, vesistöön tai viemäriin

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	Nestemäinen	**Viskositeetti**	0.01
Väri	Musta	**Tiheys**	(vesi = 1): 0.94
Haju	Voimakas haju	**Vesiliukoisuus**	Ei
pH	Ei merkityksellinen	**Rasvaliukoisuus**	Ei tietoja
Kiehumispiste ja kiehumisalue	Ei määritelty	**Liuottimen liukoisuus**	Osittain liukeneva
Leimahduspiste	41 °C	**Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja**	Ei tietoja

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Reaktiivisuus

Höyryt voivat syttyä leimahduspisteen ylittävissä lämpötiloissa muodostaen räjähtäviä sekoituksia ilman kanssa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili käytettäessä toimittajan ohjeiden mukaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Saattaa muodostaa palaessaan hiilimonoksidia ja/tai hiilidioksidia.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältä lämpöä, avotulta ja syttymislähteitä.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tietoja.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Saattaa muodostaa palaessaan hiilimonoksidia ja/tai hiilidioksidia.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Hengitys

Toistuva tai pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa: päänsärkyä, hengitysvaikeuksia, allergisia reaktioita herkissä henkilöissä.

Iho

Jatkuva ihokosketus voi aiheuttaa iho-ongelmia (kosketusihottuma).

Silmät

Roiskeet voivat aiheuttaa silmien ärsytystä ja palautuvia paikallisia vaurioita.

Nieleminen

Voi aiheuttaa ärsytystä, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

Pitkäaikaisvaikutukset

Ei tietoja.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1. Myrkyllisyys

Ei tietoja. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, maahan, vesistöihin, järviin ym.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Ei tietoja.

12.3. Biokertyvyys

Ei tietoja.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Ei tietoja.

12.5. PBT –ja vPvB -arvioinnin tulokset

Ei tietoja.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteet, jäännökset ym. on jätettävä kemikaalijätteinä kansallisten ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.

KOHTA 14: KULJETUSMUODOT

Kuljetus on toteutettava kansallisten ja/tai kansainvälisten vaarallisen rahdin kuljetusta koskevien sääntöjen mukaisesti.

ADR/RID

YK-nr.	Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Kuljetuksen vaaraluokka	Pakkaus ryhmä	Ympäristö-vaarat	Pakkausohjeet	Muut tiedot
1268	PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	3	III	Ympäristölle vaarallinen	P001-IBC03-LP01-R001 MP19 LQ7-E1	Vaaran tunnusnumero 30

IMDG

YK-nr.	Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Kuljetuksen vaaraluokka	Pakkaus ryhmä	Ympäristö-vaarat	Pakkausohjeet	Muut tiedot
1268	PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	3	III	Merta saastuttava	P001-IBC03-LP01	

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

Ei tietoja

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

16.1. Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista

R10 Syttyvää.

R37 Ärsyttää hengityselimiä.

R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

16.2. Luettelo kemikaalia koskevista S-lausekkeista

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

16.3. Loppuhuomautus

Koska emme tunne käyttäjän työolosuhteita emmekä voi niihin vaikuttaa, huomautamme, että käyttäjälle kuuluu aina tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen voimassa olevien sääntöjen noudattamiseksi. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu toimittajan antamien tietojen sekä voimassa olevan EU- ja kansallisen lainsäädännön pohjalta.